

# CENÍK 2018

ANHYMENT  
SLIMFLOW

Mobilní výrobní zařízení

**Oblast Čechy**



# Základní informace

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## STŘEDISKO ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

Obchodní zástupci pro oblast Čechy

### ■ Marko Kraševac

M +420 606 664 286

E marko.krasevac@cmbeton.cz

### ■ Karel Kos

M +420 724 954 551

E karel.kos@cmbeton.cz

### ■ Jan Šimák

M +420 724 962 650


E jan.simak@cmbeton.cz

Obchodní zástupce pro oblast Morava

### ■ Vlastimil Dvořák

M +420 602 183 400

E vlastimil.dvorak@cmbeton.cz



TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

PREFA

LABORATOŘE

Členství



Certifikace



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.


## Ceník 2018

### ANHYMENT® - lité anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*		cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH			
ANHYMENT AE 20	Anhydritový lité potěr	2 541*	4 700	5 687	> 4	2 100	
ANHYMENT AE 25	Anhydritový lité potěr	2 649*	4 900	5 929	> 5	2 100	
ANHYMENT AE 30	Anhydritový lité potěr	2 751*	5 090	6 159	> 6	2 100	

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro tenké vrstvy dle ČSN 13813

 LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/m <sup>3</sup>		pevnost v tahu za ohybu (N/mm <sup>2</sup> )	přibližná objemová hmotnost (kg/m <sup>3</sup> )
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
<b>SLIMFLOW</b>	Anhydritový litý potěr pro tenké vrstvy	<b>6 500</b>	<b>7 865</b>	> 7	2 100

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m<sup>3</sup>. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

### Služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	<b>Přístavné mobilního zařízení na stavbu</b>	<b>3 500</b>	<b>4 235</b>	Kč
2	<b>Čerpání směsi</b>	<b>4 000</b>	<b>4 840</b>	Kč
3	<b>Pronájem hadic nad 40 metrů</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	Kč/bm
4	<b>Práce v sobotu</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	Kč/m <sup>3</sup>
5	<b>Práce v neděli a ve svátek</b>	<b>90</b>	<b>109</b>	Kč/m <sup>3</sup>
6	<b>Laboratoř nad rámec</b>	<b>500</b>	<b>605</b>	Kč/vzorek
7	<b>Pozdní zrušení objednávky (&lt;24 hodin před dodávkou)</b>	<b>5 000</b>	<b>6 050</b>	Kč



■ ANHYMENT® - mobilní výrobní zařízení na stavbě



■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy

# Postup realizace lité podlahy



**1** Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru



**2** Přejezd mobilní výrobní linky na stavbu



**3** Nastavení výšky litého potěru



**4** Zkouška rozlivu litého potěru



**5** Čerpání litého potěru na stavbě z mobilní výrobní linky



**6** Realizace lité podlahy



**7** Hutnění - hrubé urovnání litého potěru



**8** Nivelace - konečné urovnání litého potěru