

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

C250 D400**

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 336 mm. Bez spádu dna.

Pro zátěžové třídy C250 – D400 kN podle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.



Žlaby bez spádu, tř. zatížení C250 – D400 kN

Popis	Délka mm	Stavební výška mm	Obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	Váha kg/ks	Počet/ paleta	Cena bez DPH
Plus 300.0 ¹⁾ ²⁾	1000	397	140400	272183	11,80	14	3009,00
Plus 300.1 ²⁾	500	397	140402	272244	5,90	28	2009,00
Plus 300.1 RW ¹⁾ ²⁾ ⁴⁾	500	397	140404	272251	5,90	28	2009,00


1) Možnost napojení na svislý odtok DN200, čelní stěnu s hrdlem DN200 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.

2) Možnost napojení na vpust, přípojku DN200 a čelní stěnu s hrdlem DN200.

4) Možnost použití pro změnu směru toku.

Poznámka:

** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

C250 D400** E600**

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 332 mm. Bez spádu dna.

Pro zátěžové třídy C250 – E600 kN podle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

Žlaby bez spádu, tř. zatížení C250 – E600 kN



Popis	Délka mm	Stavební výška mm	Obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	Váha kg/ks	Počet/ paleta	Cena bez DPH
Expert 300.0 ^{1) 2)}	1000	397	140406	272268	13,72	14	3490,00
Expert 300.1 ²⁾	500	397	140408	272275	6,86	28	2885,00
Expert 300.1RW ^{1) 2) 4)}	500	397	140410	272282	6,86	28	2328,00


1) Možnost napojení na svislý odtok DN200, čelní stěnu s hrdlem DN200 pro boční napojení na žlab, rohové, T a křížové napojení.

2) Možnost napojení na vpusť, přípojku DN200 a čelní stěnu s hrdlem DN200.

4) Možnost použití pro změnu směru toku.

Poznámka:

** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.




Vpust



Popis	Délka mm	Stavební výška mm	Obj. č. 010...	EAN-kód 4001990...	Váha kg/ks	Počet/paleta	Cena bez DPH
Plus 300 horní díl vpusti z polymerbetonu	500	633	140442	272473	43,80	8	4689,00
Expert 300 horní díl vpusti z polymerbetonu	500	633	140443	280904	43,80	8	5581,00




Mezikus vpusti	524	375	154709	022801	22,00	12	1521,00
Spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN 160/200	524	335	154711	022818	24,00	12	2315,00
Spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN 160/200	524	485	154719	036280	33,60	8	2187,00
Kalový koš krátký	-	-	154713	022825	4,50	60	2381,00
Kalový koš dlouhý	-	-	154715	022832	6,00	1	2041,00



Poznámka:

** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



Čelní stěny


	Popis	Materiál	Obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	Váha kg/ks	Počet/ paleta	Cena bez DPH
	Čelní stěna plná začátek/konec žlabu s nátrubkem DN200	PP	140424	272381	0,69	1	943,00
	Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro boční napojení na žlab	PP	140426	272398	0,94	1	1184,00

	Adaptér pro boční napojení na žlab, pro roh, T a křížové napojení	PP	140428	272404	0,29	1	264,00
	Svislé odtokové hrdlo DN200	PP	140430	272411	0,38	1	339,00
	Sifon + sítko	pozink. ocel	140436	272442	2,50	1	2245,00
	Odtoková sada – svislý odtok DN200, 2x čelo plné, 1x čelo s hrdlem pro boční napojení na žlab, sifon+sítka	PP	140438	272459	5,10	1	4835,00


Poznámka:

** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.


MEARIN Plus/
Expert 300
čelní stěna plná
s nátrubkem
DN200





MEARIN Plus/
Expert 300
čelní stěna plná
s nátrubkem
DN200 pro
boční
napojení



MEARIN Plus/
Expert 300
svislé odtokové
hrdlo DN200



MEARIN Plus/
Expert 300
adaptér




MEARIN Plus/
Expert 300
sifón + sítko




Pro zatížení C250 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka mm	Obj. č. 010...	EAN-kód 4001990...	Otvory cm ² /m	Váha kg/ks	Počet/paleta	Cena bez DPH
Můstkový Wave C250, oka 17/29	litina	500	140448	272190	1780	16,80	30	2351,00
Mřížkový C250, oka 20/30	pozink. ocel	1000	140444	272305	2265	33,20	40	4721,00
Mřížkový C250, oka 20/30	pozink. ocel	500	140446	272312	2220	16,70	80	2624,00



Pro zatížení D400 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka mm	Obj. č. 010...	EAN-kód 4001990...	Otvory cm ² /m	Váha kg/ks	Počet/paleta	Cena bez DPH
Můstkový Wave D400, oka 17/29	litina	500	140450	272206	1780	19,00	30	2700,00




Pro zatížení E600 s bezšroubovým uchycením STARFIX

Popis	Materiál	Délka mm	Obj. č. 010...	EAN-kód 4001990...	Otvory cm ² /m	Váha kg/ks	Počet/paleta	Cena bez DPH
Můstkový Wave E600, oka 17/29	litina	500	140452	272213	1780	23,10	30	3246,00
Plný kryt E600	litina	500	140454	272480	-	19,80	30	2788,00

Poznámka:

** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



Můstkový rošt C250, D400 a E600

MEARIN Plus – Spádové hrany 100/150/200/300

Spádové hrany z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny A15 B125 C250 D400**
s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Nástawné hrany pro vytvoření spádu 0,5%.

Pro zátěžové třídy A15 – D400 kN podle ČSN EN 1433.

Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

Hrana bez spádu

Popis	Délka mm	Obj. č. 010...	EAN-kód 4001990...	Váha kg/ks	Počet/paleta	Cena bez DPH
MEARIN Plus hrana 5-pravá/levá	1000	140306	271995	1,17	1	1302,00

Hrany se spádem 0,5%




Popis	Délka mm	Obj. č. 010...	EAN-kód 4001990...	Váha kg/ks	Počet/paleta	Cena bez DPH
MEARIN Plus spádová hrana 1 - pravá	1000	140266	271797	0,91	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 2 - pravá	1000	140268	271803	1,01	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 3 - pravá	1000	140270	271810	1,06	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 4 - pravá	1000	140272	271827	1,12	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 5 - pravá	1000	140274	271834	1,17	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 6 - pravá	1000	140276	271841	1,22	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 7 - pravá	1000	140278	271858	1,27	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 8 - pravá	1000	140280	271865	1,33	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 9 - pravá	1000	140282	271872	1,38	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 10 - pravá	1000	140284	271889	1,44	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 1 - levá	1000	140286	271896	0,91	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 2 - levá	1000	140288	271902	1,01	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 3 - levá	1000	140290	271919	1,06	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 4 - levá	1000	140292	271926	1,12	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 5 - levá	1000	140294	271933	1,17	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 6 - levá	1000	140296	271940	1,22	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 7 - levá	1000	140298	271957	1,27	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 8 - levá	1000	140300	271964	1,33	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 9 - levá	1000	140302	271971	1,38	1	503,00
MEARIN Plus spádová hrana 10 - levá	1000	140304	271988	1,44	1	503,00

Pro použití nástawných hran u vpustí a žlabů délky 0,5 m, prosím kontaktujte technické oddělení.

Poznámka:

** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.



MEARIN Plus – Spádové hrany 100/150/200/300

Příslušenství

A15 B125 C250 D400**

Čelní stěny pro žlaby se spádovými hranami

Popis	Materiál	Obj. č. 010...	EAN- kód 4001990...	Váha kg/ks	Počet/ paleta	Cena bez DPH
Plus 100 čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro všechny výšky	plastic	140700	276785	0,12	1	
Plus 150čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro všechny výšky	pozink. ocel	140704	276808	0,45	1	
Plus 200čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro všechny výšky	plastic	140708	276822	0,42	1	
Plus 300čelní stěna plná začátek/konec žlabu pro všechny výšky	plastic	140712	276846	2,35	1	

Stavební výška žlabů včetně hrany bez spádu

Popis	Stavební výška žlabů včetně hran (mm)			
	Plus 100	Plus 150	Plus 200	Plus 300
MEARIN Plus hrana 5-pravá/levá	215	244	299	454

Stavební výška žlabů včetně hran se spádem 0,5%

Popis	Stavební výška žlabů včetně hran (mm)			
	Plus 100	Plus 150	Plus 200	Plus 300
MEARIN Plus spádová hrana 1 - pravá	195	224	279	434
MEARIN Plus spádová hrana 2 - pravá	200	229	284	439
MEARIN Plus spádová hrana 3 - pravá	205	234	289	444
MEARIN Plus spádová hrana 4 - pravá	210	239	294	449
MEARIN Plus spádová hrana 5 - pravá	215	244	299	454
MEARIN Plus spádová hrana 6 - pravá	220	249	304	459
MEARIN Plus spádová hrana 7 - pravá	225	254	309	464
MEARIN Plus spádová hrana 8 - pravá	230	259	314	469
MEARIN Plus spádová hrana 9 - pravá	235	264	319	474
MEARIN Plus spádová hrana 10 - pravá	240	269	324	479
MEARIN Plus spádová hrana 1 - levá	195	224	279	434
MEARIN Plus spádová hrana 2 - levá	200	229	284	439
MEARIN Plus spádová hrana 3 - levá	205	234	289	444
MEARIN Plus spádová hrana 4 - levá	210	239	294	449
MEARIN Plus spádová hrana 5 - levá	215	244	299	454
MEARIN Plus spádová hrana 6 - levá	220	249	304	459
MEARIN Plus spádová hrana 7 - levá	225	254	309	464
MEARIN Plus spádová hrana 8 - levá	230	259	314	469
MEARIN Plus spádová hrana 9 - levá	235	264	319	474
MEARIN Plus spádová hrana 10 - levá	240	269	324	479

Poznámka:

** Od třídy zatížení D400 nejsou žlaby vhodné pro příčné křížení rychlostních komunikací.